




WALL STORAGE

WALL STORAGE

Our offices speak about our companies and express their essence through each detail. Wall Storage is a filing and storage system totally integrated, both technically and aesthetically, with Movinord 82 and 92 partitions. This means that it can come in the same qualities and surface finishes as the partitions you choose.

It can be installed against a wall or integrated into a glazed partition, dividing the space into different atmospheres.

A wide range of file drawers, drawers and easy-to-adjust shelves are available with Wall Storage, as are different horizontal and vertical configurations to suit each project.

TABIQUE ARMARIO

Nuestras oficinas hablan de nuestra empresa y transmiten su esencia a través de cada detalle. El Tabique Armario es un sistema de archivo y almacenamiento totalmente integrado técnica y estéticamente con las particiones Movinord 82 y 92. De esta manera, podemos configurarlo con las mismas calidades y acabados de las particiones que elijamos.

Se instala enfrentado contra la pared o integrado en una partición de cristal, dividiendo el espacio en diferentes ambientes.

El Tabique Armario ofrece una amplia gama de carpeteros, cajoneros y baldas fácilmente regulables, y diferentes configuraciones horizontales y verticales adecuadas para cada proyecto.

TRENNWAND MIT SCHRANK

Unsere Büros sind das Spiegelbild unseres Unternehmens und vermitteln mit jedem Detail sein wahres Wesen. Die Trennwand mit Schrank ist ein technisch und ästhetisch vollständig in die Trennwandsysteme M82 und M92 integriertes Archiv- und Aufbewahrungssystem. Deshalb ist sie mit denselben Qualitäten und Oberflächenausführungen der von Ihnen gewählten Trennwandsysteme frei kombinierbar.

Sie kann direkt gegen die Wand installiert oder in eine Glastrennwand integriert werden und unterteilt den Raum in verschiedene Bereiche.


Die Trennwand mit Schrank stellt eine breite Auswahl an Hängemappenauszügen, Schubladen und einfach verstellbaren Regalen zur Verfügung, so dass ihre horizontale und vertikale Zusammensetzung optimal an jedes einzelne Projekt angepasst werden kann.

WALL STORAGE

TABIQUE ARMARIO
TRENNWAND MIT SCHRANK


INTEGRATED WALL STORAGE

TABIQUE ARMARIO INTEGRADO
INTEGRIERTE TRENNWAND MIT SCHRANK





- ▼ **Wall Storage.**
Tabique Armario.
Trennwand mit Schrank.



Few things last for ever: new requirements arise and we need to be able to adapt to them easily. Wall Storage is mounted and dismantled by reusable parts, catering for layout changes.

Pocas cosas son para siempre: surgen nuevas necesidades y es importante que podemos adaptarnos con facilidad a ellas. El Tabique Armario se monta y desmonta por elementos reutilizables, posibilitando los cambios de distribución.

Es gibt nur ganz wenige Dinge, die sich im Wandel der Zeit nicht verändern. Immer wieder ergeben sich neue Bedürfnisse, und sich problemlos daran anzupassen, ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg. Die Trennwand mit Schrank setzt sich aus wieder verwendbaren Elementen zusammen, die montiert und zerlegt werden können und damit eine vielseitige Gestaltung mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten ermöglichen..



● INTEGRATED WALL STORAGE

In order to provide storage capacity without affecting the passage of light, our Wall Storage can be integrated into a Dynamobel glazed partition via a system based on the use of complementary profiles and fittings.

Integrated Wall Storage can also include a levelling system at the top which sets and stabilises the partition panes.



Wall Storage integrated with profiling.

Tabique Armario integrado con perfilería.
Integrierte Trennwand mit Schrank und Profilen .

●● TABIQUE ARMARIO INTEGRADO

Con el objetivo de aportar capacidad de almacenamiento sin detener el paso de la luz, el Tabique Armario se puede integrar en una partición vidriera de Dynamobel mediante soluciones ideadas en base a la utilización de perfiles y accesorios complementarios.

También es posible integrar el Tabique Armario incluyendo en la parte superior del Armario un sistema de nivelación que ajusta y estabiliza los vidrios de la partición.



Wall Storage with hidden profiling.

Tabique Armario con perfilería oculta.
Trennwand mit Schrank und verborgenen Profilen .

●●● INTEGRIERTE TRENNWAND MIT SCHRANK

Erweiterte Lagerkapazität und Lichtdurchlässigkeit stehen nicht mehr im Widerspruch. Denn die Trennwand mit Schrank kann dank der Verwendung von Profilen und Zusatzelementen problemlos in das Glastrennwandsystem von Dynamobel integriert werden.

Die Integration der Trennwand mit Schrank ist auch mit Hilfe eines Ausgleichssystems möglich, das die Glaselemente der Trennwand einpasst und stabilisiert.



Wall Storage integrated without profiling.

Tabique Armario integrado sin perfilería.
Integrierte Trennwand mit Schrank ohne Profile.



▼ **Wall Storage
integrated with profiling.**
Tabique Armario
integrado con perfilera.
Integrierte Trennwand
mit Schrank und Profilen .



COLOURS

COLORES • LACKIERUNGEN

Paintwork


All metal componets electrostatically coated with polyester powder or polyester epoxy and polymerised in ovens at 200° C.

Pintura


Todos los elementos metálicos están pintados por aplicación electrostática de pintura en polvo poliéster o epoxi-poliéster y polimerizado en horno a 200° C.

Farbe


Alle Metallelemente werden einer elektrosta-tischen Pulverbeschichtung mit Polyester oder Epoxy-Polyester mit nachfolgender Einbrennung im Ofen bei 200° C unterzogen.



Blanco P6E



Blanco Movinord




Crema



Arenisca



Cacao




Manzanilla




Azafrán




Terracota




Tierra



Burdeos




Granito




Azul Cielo



Azul



Azul noche




Blues



Ultramar




Mykonos



Tilo




Cristal




Oxiron




Gris Luna




Marengo



Gris Texture




RAL 9006




Gris Metallic



Gris Mica



RAL 7022



Negro

COATINGS

REVESTIMIENTOS • VERKLEIDUNGEN

To print these samples, the surface finishes were photographed as fragments at 100% original size. Consult our approved distributors for the prices of our range of finishes.

Para imprimir estas muestras, los revestimientos han sido fotografiados y reproducidos como fragmentos el 100% de su tamaño original. Consulte los niveles de precios de nuestra gama de acabados a nuestros distribuidores homologados.


Um diese Muster ausdrucken zu können, wurden die Verkleidungen fotografiert und als Fragmente in Originalgröße (100%) abgebildet. Für Informationen bezüglich der Preise unserer verschiedenen Oberflächenausführungen wenden Sie sich bitte an unsere autorisierten Vertriebspartner.




Blanco



Crema




Pergamino Atenea



Hueso Atenea



Beige Atenea



Arenisca



Manzanilla



Azul Espuma



Azul Cerámica



Lila Fresco



Azul



Lapislázuli



Cristal Atenea



Tilo Atenea



Verde Fresco



Gris Luna



Alumnium



Nacar Aluminium



Grafito Metallic



Haya



Maple



Decapé



Wenbe



Cerezo

WALL STORAGE

CHARACTERISTICS • CARACTERÍSTICAS • EIGENSCHAFTEN

Dimensions

- Standard module width between axes: 600 and 1,200 mm. Corner unit: 800 x 800 mm.
 - Standard heights
 - worktop height: 882 mm
 - door height: 2,082 mm
 - floor/ceiling heights: 2,700 and 3,100 mm
 - Module depths:
 - without back: 419 mm
 - with hidden back: 432 mm
 - with visible back: 438 mm
 - Tolerance absorption capacity
 - on height: ±20 mm
 - on starts: <605 mm
- Outer faces:
- Particle-board panels, PVC-edged, rigid or flexible, depending on requirements, and laminated with semi-rigid vinyl coatings, cellulose- or cotton-based vinyls, stratifieds, fine hardwoods, etc. to choose from the Dynamobel finish range. System 32 machining and levellers integrated. Total thickness depending on components: 13, 16, 19 or 30 mm.
 - Shelves:
 - Particle board: 600 mm wide and 19 mm thick, edged as on rest of design with 2-mm thick edging.
 - Steel: 600 or 1200 mm-wide steel plate. Colour to choose.
- Option: filing-drawer support.
- Particle board for bookshelf modules: 600 and 1200 mm wide and 30 mm thick.
 - Blind, flat door leaves in particle board, edged and with the same surface finish options as panels, or glazed with aluminium frame. Total thickness: 19 mm.
- Glazed options for bookshelf modules.

Frame

- Telescopic bottom runner and top runner in Sendzimir galvanised steel.
- Quality in accordance with European standard EN 10142-A1:1994 (DX51D+Z).

Paintwork

- Previously degreased.
- Electrostatically coated with polyester powder or polyester epoxy paint and polymerised at 200°C.
- Average paint coat thickness: 50/60 µ.
- Colour tolerance: standard DIN 5003.

Fittings

- Demountable, triple-position hinges in same nickel plate finish as shelf supports. Other fittings in paint, zinc, anodised finish, etc. as required.
 - Telescopic file drawers and drawers.
- Measurements 600 and 1200 mm.

Demountability and re-installation

- Complete, independent demountability of all modules thanks to independent assembly and fixture systems for each structural element.
- Total module and component re-installation and interchangeability.

Dimensiones

- Modulación horizontal entre ejes estándar : 600 y 1.200 mm y esquinero de 800 x 800 mm.
 - Alturas estándares
 - altura mostrador: 882 mm
 - altura puerta: 2.082 mm
 - altura suelo / techo: 2.700 y 3.100 mm
 - Profundidad de módulos:
 - sin trasera: 419 mm
 - con trasera oculta: 432 mm
 - con trasera vista: 438 mm
 - Capacidad de absorción de tolerancia
 - en altura: ±20 mm
 - en arranques: <605 mm
- Paramentos exteriores:
- Tableros aglomerados de partículas de madera, canteados con PVC, rígidos o flexibles según necesidades y aplacados con revestimientos vinílicos semi-rígidos, vinilos con soporte celulósico o de algodón, estratificados, maderas nobles, etc. a elegir dentro de la colección de acabados Dynamobel.
- Los mecanizados sistema 32 y niveladores están integrados. Espesor total según elementos: 13, 16, 19 o 30 mm.
- Baldas:
 - En tablero de aglomerado: de 600 mm de ancho y 19 mm de espesor canteado a juego con canto de 2 mm de espesor.
 - En chapa de acero: 600 o 1.200 mm de ancho de chapa de acero, con color a elegir.
- Posibilidad de soporte carpetero.
- En tablero de aglomerado para módulos de librería: 600 y 1.200 mm de ancho y 30 mm de espesor.
 - Hojas de puerta, planas y ciegas en aglomerado de partículas de madera, canteadas y con las mismas posibilidades de revestimiento que los tableros; o de vidrio con marco de aluminio.
- Espesor total 19 mm.
- Opciones de vidrio para módulos librería.

Estructura

- Rodapié telescópico y coronación en acero galvanizado Sendzimir.
- Calidad según norma europea EN 10142-A1:1994 (DX51D+Z).

Pintura

- Tratamiento previo de desengrase.
- Aplicación electrostática de pintura en polvo poliéster o epoxi-poliéster y polimerizado en horno a 200º C.
- Espesor medio de capa de pintura: 50/60 µ.
- Tolerancia en colorido: norma DIN 5003.

Accesorios

- Bisagras desmontables de triple regulación, en acabado niquelado al igual que los soportes de baldas y resto de accesorios con recubrimiento de pintura, cincado, anodizado, etc. según necesidad.
 - Carpeteros y cajones extraíbles telescópicamente.
- Medidas de 600 y 1.200 mm.

Desmontabilidad y reinstalación

- Desmontabilidad completa e independiente de todos los módulos por la incorporación de sistemas de ensamblaje y fijación independiente de todos los elementos de la estructura.
- Reinstalación e intercambiabilidad total de módulos y elementos.

Abmessungen

- Modulbreite zwischen Standardachsen: 600 mm und 1.200 mm und Eckelement 800 mm x 800 mm.
 - Standardhöhen
 - Thekenhöhe: 882 mm
 - Türhöhe: 2.082 mm
 - Höhe vom Boden bis zur Decke: 2.700 mm und 3.100 mm
 - Tiefe der Module:
 - ohne Rückwand: 419 mm
 - nicht sichtbare Rückwand: 432 mm
 - sichtbare Rückwand: 438 mm
 - Ausgleichspotential
 - vertikal: ±20 mm
 - bei Anfanselementen: <605 mm
- Außenflächen:
- Pressplatte, Kantenbesäumung aus PVC, starr oder elastisch je nach Anforderung, und Beschichtung aus halbstarrem Vinyl, Vinyl mit einer Trägerschicht aus Zellulose oder Baumwolle, Lamine, edle Hölzer usw., die aus den Oberflächen der Dynamobel-Kollektion ausgewählt werden können.
- Die mechanisierten Teile des Systems 32 und die Nivelliervorrichtungen sind integriert. Gesamtdicke je nach Elementen: 13, 16, 19 oder 30 mm.
- Fachböden:
 - Aus Pressplatten: 600 mm breit, mit einer Dicke von 19 mm und Kantenbesäumung passend zu Kante mit 2 mm Dicke.
 - Aus Stahlblech: 600 oder 1.200 mm Breite aus Stahlblech, Farbe frei wählbar.
- Möglichkeit zur Befestigung von Hängemappenausügen.
- Aus Pressplatten für Bücherschrankmodule: mit einer Breite von 600 und 1.200 mm und einer Dicke von 30 mm.
 - Flache Türblätter, in nicht transparenter Ausführung aus Pressholzplatten, mit Kantebesäumung und mit den gleichen Optionen für die Verkleidung wie bei den Paneelen; oder aus Glas mit Aluminiumrahmen. Gesamtdicke 19 mm.
- Glasoptionen für Bücherschrankmodule.

Aufbau

- Teleskop-Fußleiste und Krone aus Sendzimir-verzinktem Stahl.
- Qualität nach europäischer Norm EN 10142-A1:1994 (DX51D+Z).

Lackierung

- Vorbehandlung zur Entfettung.
- Elektrostatische Pulverbeschichtung mit Polyester oder Epoxy mit nachfolgender Einbrennung im Ofen bei 200º C.
- Mittlere Dicke der Farbschicht: 50/60 µ.
- Farbtoleranzen: gemäß DIN-Norm 5003.

Zubehör

- Abnehmbare Scharniere, dreifach verstellbar, in vernickelter Ausführung, ebenso wie die Aufnahmen der Fachböden sowie sonstiges Metallzubehör, mit Lackierung, Verzinkung, Eloxierung usw. behandelt, je nach Bedürfnis.
 - Hängemappenausüge und Schubladen mit Teleskopauszug.
- Maße 600 mm und 1.200 mm.

Abbau und Wiedereinbau


- Komplette und unabhängige Abbaubarkeit aller Module dank der Ausstattung mit unabhängigen Montage- und Befestigungssystemen an allen Elementen der Struktur.
- Wiedereinbau und vollständige Austauschbarkeit der Module und Elemente.

WALL STORAGE


HORIZONTAL SECTIONS • SECCIONES HORIZONTALES • HORIZONTALE SCHNITTE

WITH VISIBLE BACK
CON TRASERA VISTA
MIT SICHTBARER RÜCKWAND


Modules • Módulos • Module




Wall start • Arranque pared • Wandverbindung



Terminal • Remate frontal • Vorderes Abschlussstück




Corner module • Módulo esquinero • Eckmodul




WITH HIDDEN BACK
CON TRASERA OCULTA
MIT NICHT SICHTBARER RÜCKWAND


Modules • Módulos • Module




Wall start • Arranque pared • Wandverbindung



Terminal • Remate frontal • Vorderes Abschlussstück




Corner module • Módulo esquinero • Eckmodul




WITHOUT BACK
SIN TRASERA
OHNE RÜCKWAND


Modules • Módulos • Module




Wall start • Arranque pared • Wandverbindung



Terminal • Remate frontal • Vorderes Abschlussstück





Corner module • Módulo esquinero • Eckmodul



WALL STORAGE

STANDARD MODULES • MÓDULOS ESTANDAR • STANDARMODULE






(E)
Module option without mullion with metal shelves.
 Opción de módulo sin mainel con baldas metálicas.
 Als Option erhältlich:
 Modul ohne Mittelpfosten mit Metallfachböden.


*
Glazed door option.
 Opción de puertas acristaladas.
 Als Option erhältlich: Glastüren.

INTEGRATED IN PARTITION • INTEGRADOS EN PARTICIÓN • IN DIE TRENNWAND INTEGRIERT

Assembly 1. Wall start.
 Conjunto 1. Arranque pared.
 Teilesatz 1: Wandverbindung.



Assembly 3. Module join.
 Conjunto 3. Unión módulos.
 Teilesatz 3: Modulverbindung.



Assembly 5. Terminal.
 Conjunto 5. Remate frontal.
 Teilesatz 5: vorderes Abschlussstück.

